

	 <p style="text-align: center;">Ministero dell' Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio</p> <p style="text-align: center;"><b>ISTITUTO COMPRESIVO FIANO</b> <i>Indirizzo Musicale</i></p> <p style="text-align: center;">Via L. Giustiniani, 20 – 00065 Fiano Romano (Rm) ☎ 0765 389008 ☎ 0765 389918 Cod. Mecc. RMIC87400D - Codice fiscale 97198090587 ✉ <a href="mailto:mic87400d@istruzione.it">mic87400d@istruzione.it</a> - <a href="mailto:mic87400d@pec.istruzione.it">mic87400d@pec.istruzione.it</a> Sito web: <a href="http://www.icfiano.it">www.icfiano.it</a></p>	  
---	---	---

Prot. n. 8462/ I./2.1

Fiano Romano, 2/10/2020

Al Sindaco di Fiano Romano  
Dott. Ottorino Ferilli

Al'Assessore alla Scuola  
dott. Davide Santonastaso

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale  
Loro Sede

A tutti i collaboratori scolastici in servizio presso  
l'I.C di Fiano Romano - Loro indirizzo

Alla Locale Stazione dei CC – Att.ne del  
Maresciallo Carlo Sivoccia

p.c Alle Docenti Collaboratrici del DS :  
M. L. Pecoraro- C. Russo

Al Direttore Generale dell'USR per il Lazio  
[direzione-lazio@istruzione.it](mailto:direzione-lazio@istruzione.it)

p.c All'Onorevole Ministro Dott.ssa Lucia Azzolina  
[segreteria.azzolina@istruzione.it](mailto:segreteria.azzolina@istruzione.it)

ALBO E SITO

**Oggetto:** Riscontro alla nota acquisita agli atti con prot. 8461 del 2/10/2020 avente per oggetto  
“ Segnalazione anomalie riscontrate dal Servizio di Vigilanza Notturna “ .

**Richieste urgenti del Dirigente Scolastico.**

In riscontro alla nota di cui in oggetto, che si allega IN copia unitamente agli allegati per la massima diffusione e conoscenza dei soggetti indicati in indirizzo, appare evidente che la richiesta alla sottoscritta di “ **adottare con la massima urgenza tutti i provvedimenti e le accortezze necessarie atte ad impedire il ripetersi di tali anomalie , situazioni, queste che potrebbero comportare responsabilità in caso di eventuali atti vandalici /danneggiamenti strutture /edifici scolastici pubblici di questo Comune** “ presuppone il fatto che la sottoscritta debba avviare una fase istruttoria di accertamenti investigativi nei confronti dei collaboratori scolastici in servizio nei plessi di questo Istituto Scolastico che sono preposti alla “ sanificazione “, assistenza, vigilanza , chiusura ed apertura dei locali indicati nella nota in oggetto.

Nulla osta ad avviare quanto di competenza con richiesta di tempestivo invio a questo Ufficio delle relazioni soggettive di ciascun collaboratore scolastico che, ovviamente, la sottoscritta trasmetterà al Sindaco di Fiano Romano, come massima autorità di sicurezza del territorio comunale e alla locale stazione dei CC , al fine di fare luce su quanto

trascritto nelle note di servizio delle pattuglie di Vigilanza notturna GIA. MA a partire dal controllo effettuato in data 27/9/2020 fino alla nottata del 2/10/2020.

Dalle stesse, protocollate tutte a mano in entrata al protocollo del Comune di Fiano Romano seppure le trasmissioni dalla centrale operativa risultano essere pervenute via mail a ben 4 indirizzi di posta elettronica ( cf. ALLEGATO inviato in data 27/9/2020 alle ore 6.04 ) , si evince che gli stessi vigilantes hanno segnalato , oltre all'anomala apertura delle porte e finestre degli edifici, cancelli carrai spalancati e luci accese addirittura serrature divelte che non risultano segnalate al momento della chiusura giornaliera degli edifici dai collaboratori scolastici in uscita , bensì relazionate dai vigilantes durante il giro notturno al Comune, il quale poteva provvedere immediatamente tramite intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale al ripristino urgente di quanto di competenza prima dell'inizio delle lezioni già al mattino seguente.

Tra l'altro, e di questo i collaboratori scolastici dovranno tener presente nel loro contraddittorio formale che la scrivente richiede loro con la presente nota , APPARE EVIDENTE DAI RAPPORTI DEGLI OPERATORI DELLA SOCIETA' GIA. MA. CHE GLI STESSI HANNO PROVVEDUTO PERSONALMENTE AL CONTROLLO DELLO STATO DEI LOCALI , ALLO SPEGNIMENTO DELLE LUCI E ALL'IMMEDIATA CHIUSURA DI PORTE E FINESTRE trovate aperte di notte.

Se ne deduce che, dunque, gli edifici riaperti il mattino dopo dai collaboratori scolastici sono stati trovati perfettamente a posto, altrimenti, come da loro ruolo e funzione, avrebbero dovuto immediatamente avvisare questo Ufficio di aver riscontrato anomalie rispetto a come i locali, le porte , le finestre, le luci siano stati lasciati al momento della chiusura.


Sarebbe opportuno che la locale Stazione dei Carabinieri, in particolare il Maresciallo Carlo Sivoccia, prendesse provvedimenti per appurare quanto di competenza, anche in relazione al grave episodio occorso all'edificio scolastico di Via Giustiniani 20 nella mattinata del 2 ottobre 2020 , di cui anche la scrivente si riserva, con separata nota dettagliata, di richiedere l'esito delle perizie effettuate circa la causa dell'allagamento dell'intera scuola che ha procurato l'interruzione del regolare svolgimento delle lezioni per tutti gli alunni per causa di forza maggiore .

Pertanto , si richiede con la massima urgenza :

- **Ai collaboratori scolastici** : una puntuale relazione sullo stato in cui hanno lasciato i locali al momento della chiusura degli stessi dal primo giorno dell'avvio delle attività educativo-didattiche ad oggi e riferire di eventuali anomalie riscontrate al momento della riapertura il giorno successivo ;
- 
- **All'Ufficio Tecnico Comunale** : di inviare i riscontri in merito ai lavori di intervento di messa a norma richiesti da questo Ufficio sugli spazi dei singoli edifici scolastici ;
- **Al sottoscrittore della nota pervenuta agli atti di questo Ufficio con prot. 8461 del 2/10/2020** di trasmettere una documentazione più leggibile e meno frammentaria rispetto a quella inviata in allegato circa le segnalazioni degli operatori notturni della Società GIA . MA ( in particolare l'ALLEGATO protocollato a mano con numero 27700 del 2/10/2020 che risulta pressoché indecifrabile ).

Si resta in attesa di tempestivo riscontro alle sopra elencate richieste.

Distinti saluti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Loredana Cascelli

Ufficio **POLIZIA LOCALE**



COMUNE di  
FIANO ROMANO  
Città Metropolitana  
di Roma Capitale

Ufficio **POLIZIA LOCALE**

Prot 27710

Fiano Romano, 02.10.2020

**DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**ISTITUTO COMPRESIVO FIANO**  
Prof.ssa Loredana Cascelli  
[rmic87400d@pec.istruzione.it](mailto:rmic87400d@pec.istruzione.it)  
[loribip@gmail.com](mailto:loribip@gmail.com)

**ALLA SEGRETERIA DIDATTICA**  
**ISTITUTO COMPRESIVO FIANO**  
[rmic87400d@pec.istruzione.it](mailto:rmic87400d@pec.istruzione.it)

e p..c. **UFFICIO TECNICO LL.PP.**  
[giancarlo.curcio@pec.comune.fianoromano.rm.it](mailto:giancarlo.curcio@pec.comune.fianoromano.rm.it)

**SIG. SINDACO**  
[ottorino.ferilli@comune.fianoromano.rm.it](mailto:ottorino.ferilli@comune.fianoromano.rm.it)



**OGGETTO: SEGNALAZIONI ANOMALIE RISCOSTRATE DAL SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA**

Con la presente, in relazione alle numerose segnalazioni ricevute dal Servizio di Vigilanza Notturna incaricata da questo Ente concernenti problematiche segnalate nella custodia degli edifici scolastici accertate nelle ore serali/notturne (*atti allegati*), si richiede alla S.V. di adottare con la massima urgenza tutti i provvedimenti e le accortezze necessarie atte ad impedire il ripetersi di tali anomalie (*luci aperte, finestre e porte aperte, cancelli aperti*), situazione queste che potrebbero comportare responsabilità in caso di eventuali atti vandalici/danneggiamenti strutture/edifici scolastici pubblici di questo Comune.

*Distinti saluti.*

COMANDANTE DEL CORPO  
POLIZIA LOCALE  
Fiano Romano (Sp. Dott. Fabrizio Arpino)

**Oggetto** Nota di Servizio Pattuglia Gia.Ma del 26.09 - Fiano Romano

**Mittente** Centrale Operativa Gia.Ma srl <centraleoperativa@giama.biz>

**Destinatario** <amedeo.rossi@comune.fianoromano.rm.it>, <francesco.fraticelli@comune.fianoromano.rm.it>, <s.vigilanza@comune.fianoromano.rm.it>, <fabrizio.arpino@comune.fianoromano.rm.it>

**Cc** 'Centrale Operativa Gia.Ma' <centraleoperativa@giama.biz>, 'GiaMa Capitti ' <d.capitti@giama.biz>

**Data** 27.09.2020 06:04

COMUNE DI FIANO ROMANO

POS. 27381 DATA 30/09/2020

POLIZIA LOCALE

Buongiorno ,

la presente per segnalare che durante il primo giro ispettivo si sono riscontrate le seguenti anomalie presso asilo in Via Tiberina 71c porta ingresso mensa rotta e aperta, nella scuola secondaria in via G. Rodari è stato trovato cancello pedonale aperto.

Cordiali Saluti.

**GIA.MA sn**

-----  
**Centrale Operativa Gia.Ma**

tel. +39 06 90405186 - fax +39 06 90400856  
[centraleoperativa@giama.biz](mailto:centraleoperativa@giama.biz)

Trattamento dei dati personali - questo messaggio, stando alle previsioni del Reg. Ue 679/2016 (GDPR), potrebbe contenere informazioni riservate e sensibili. Laddove Lei non sia il/la destinatario/a dello stesso, ovvero non sia autorizzato/a a riceverlo in nome e per conto del destinatario, non potrà fare uso, copiare, diffondere o compiere alcuna azione sulla scorta del presente messaggio e/o delle informazioni contenute nello stesso. Qualora Lei abbia ricevuto la presente per errore, Lei è invitato/a (i) a darne immediata notizia al mittente, replicando all'email e (ii) a cancellare questo messaggio.

Privacy Policy - This message, for the Privacy Regulation UE 2016/679, may contain confidential and privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please (i) advise the sender immediately by reply e-mail and (ii) delete this message.

Prot 27700 del 02.10.2020

Objetto: Nota di Servizio Pattuglia Gia.Ma del 24.09 - Piano Romano

Mittente: Centrale Operativa Gia.Ma

Destinatario: amedeo.rossi@comune.fianorotondo.mi.it, francesco.fraticelli@comune.fianorotondo.mi.it, s.vigilanza@comune.fianorotondo.mi.it, fabrizio.arpino@comune.fianorotondo.mi.it

Cc: 'Centrale Operativa Gia.Ma'

Data: 24.09.2020 07:25

- IMG\_20200923\_220118.jpg
- IMG\_20200923\_223428.jpg
- IMG\_20200923\_223401.jpg
- IMG\_20200923\_223255.jpg
- IMG\_20200923\_223232.jpg

Buongiorno, si segnala che durante il primo giro ispettivo si sono riscontrate le seguenti anomalie presso asilo via Tiberina 71c porta ingresso mensa rotta e aperta, scuola De Amicis via Giustiniani luci accese in una parte di ala dello stabile, scuola primaria via Giustiniani 10 luci accese, scuola Montessori personale all'interno identificato in dirigente Casciano Loredana, Pecoraro Maria Leonardo e Russo Carmen.

Cordiali Saluti

---

**Centrale Operativa Gia.Ma**

tel. +39 06 90405186 - fax +39 06 90400856

[centraleoperativa@qiama.biz](mailto:centraleoperativa@qiama.biz)

Trattamento dei dati personali - questo messaggio, stando alle previsioni del Reg. Ue 679/2016 (GDPR), potrebbe contenere informazioni riservate e sensibili. Laddove Lei non sia il/la destinatario/a dello stesso, ovvero non sia autorizzato/a a riceverlo in nome e per conto del destinatario, non potrà fare uso, copiare, diffondere o compiere alcuna azione sulla scorta del presente messaggio e/o delle informazioni contenute nello stesso. Qualora Lei abbia ricevuto la presente per errore, Lei è invitato/a (i) a darne immediata notizia al mittente, replicando all'email e (ii) a cancellare questo messaggio.

Privacy Policy - This message, for the Privacy Regulation UE 2016/679, may contain confidential and privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please (i) advise the sender immediately by reply e-mail and (ii) delete this message.



Post 24401 del 02.10.2020



Buongiorno,

Si segnala che durante il primo giro di controllo si sono riscontrate le seguenti anomalie ; scuola primaria via tiberina 71 porta principale aperta e finestre aperte; presso scuola elementare via Giustiniani luci accese .Si è provveduto alla chiusura della porta e alo spegnimento delle luci accese In allegato foto delle descrizioni sopra citate.

Cordiali Saluti.

---

**Centrale Operativa Gia.Ma**

tel. +39 06 90405186 - fax +39 06 90400856  
[centraleoperativa@giama.biz](mailto:centraleoperativa@giama.biz)

Trattamento dei dati personali - questo messaggio, stando alle previsioni del Reg. Ue 679/2016 (GDPR), potrebbe contenere informazioni riservate e sensibili. Laddove Lei non sia il/la destinatario/a dello stesso, ovvero non sia autorizzato/a a riceverlo in nome e per conto del destinatario, non potrà fare uso, copiare, diffondere o compiere alcuna azione sulla scorta del presente messaggio e/o delle informazioni contenute nello stesso. Qualora Lei abbia ricevuto la presente per errore, Lei è invitato/a (i) a darne immediata notizia al mittente, replicando all'email e (ii) a cancellare questo messaggio.

Privacy Policy - This message, for the Privacy Regulation UE 2016/679, may contain confidential and privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please (i) advise the sender immediately by reply e-mail and (ii) delete this message.

Post. 27512 del 01.10.22



Buongiorno,

Si segnala che durante il primo giro di controllo si sono riscontrate le seguenti anomalie ; scuola primaria via tiberina 71 c. Porta mensa rotta si apre manualmente più vettura presente nel piazzale; presso scuola infanzia via tiberina 73 porta finestra aula aperta; scuola de Amicis via Giustiniani finestra aperta verificata da ingresso via delle cascate. In allegato foto delle descrizioni sopra citate.

Cordiali Saluti.

---


**Centrale Operativa Glia-Ma**

tel. +39 06 90405186 - fax +39 06 90400856  
[centraleoperativa@qiama.biz](mailto:centraleoperativa@qiama.biz)

Trattamento dei dati personali - questo messaggio, stando alle previsioni del Reg. Ue 679/2016 (GDPR), potrebbe contenere informazioni riservate e sensibili. Laddove Lei non sia il/la destinatario/a dello stesso, ovvero non sia autorizzato/a a riceverlo in nome e per conto del destinatario, non potrà fare uso, copiare, diffondere o compiere alcuna azione sulla scorta del presente messaggio e/o delle informazioni contenute nello stesso. Qualora Lei abbia ricevuto la presente per errore, Lei è invitato/a (i) a darne immediata notizia al mittente, replicando all'email e (ii) a cancellare questo messaggio.

Privacy Policy - This message, for the Privacy Regulation UE 2016/679, may contain confidential and privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please (i) advise the sender immediately by reply e-mail and (ii) delete this message.

Prot 27388 del 30.08.2020



Buongiorno,

Si segnala che durante il primo giro di controllo si sono riscontrate le seguenti anomalie ; scuola primaria via tiberina 71 c. Porta mensa rotta si apre manualmente più porta ingresso della scuola stessa aperta , luci accese presso scuola infanzia via tiberina 73 , scuola asilo comunale via Rodari finestra aperta , ex scuola primaria via Giustiniani 18 cancello ingresso aperto . In allegato foto delle descrizioni sopra citate.  
Cordiali Saluti.

---

**Centrale Operativa Gia.Ma**

tel. +39 06 90405186 - fax +39 06 90400856  
[centraleoperativa@giamabiz](mailto:centraleoperativa@giamabiz)

Trattamento dei dati personali - questo messaggio, stando alle previsioni del Reg. Ue 679/2016 (GDPR), potrebbe contenere informazioni riservate e sensibili. Laddove Lei non sia il/la destinatario/a dello stesso, ovvero non sia autorizzato/a a riceverlo in nome e per conto del destinatario, non potrà fare uso, copiare, diffondere o compiere alcuna azione sulla scorta del presente messaggio e/o delle informazioni contenute nello stesso. Qualora Lei abbia ricevuto la presente per errore, Lei è invitato/a (i) a darne immediata notizia al mittente, replicando all'email e (ii) a cancellare questo messaggio.

Privacy Policy - This message, for the Privacy Regulation UE 2016/679, may contain confidential and privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please (i) advise the sender immediately by reply e-mail and (ii) delete this message.